

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 618Q

MANUELE HIFI-PLATENSPELER






DUAL CS 618Q

MANUELE HIFI-PLATENSPELER

De direct aangedreven platenspelers van Dual staan al tientallen jaren bekend om hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Met de trillingvrije direct-drive in de CS 618Q blijft de draaisnelheid volledig stabiel en werkt de draaitafel zonder ruis of trillingen.

De geavanceerde, nauwkeurige en dubbel cardanische toonarm met pivot-kogellagers wordt gecombineerd met een Ortofon 2M Blue pick-up.

De platenspeler is voorzien van een auto-stopfunctie en een automatische toonarmlift om slijtage aan de naald te verminderen wanneer deze naar het einde van de plaat beweegt.



▲▲
Nauwkeurige Direct Drive voor optimale geluidsprestaties.

▲
Het dubbel cardanische ontwerp geeft de pick-up een optimale naaldruk.

DETAILS:



Behuizing: Massief MDF

- Opties afwerking: Vinyl-fineer, glansverf, walnoot-fineer
- In de pootjes geïntegreerde trillingsdemper van elastomeer
- Afneembare stofkap



Draaiplateau: Gegoten aluminium, gedempt

- Zware rubberen mat voor resonantiedemping
- Nauwkeurig gegoten aluminium draaiplateau met 8 mm rubberen dempingslaag
- Massieve plateaulager met een spindel van gehard staal in een messing bus



Toonarm: Dubbel cardanisch ontwerp

- Autostop-functie met geautomatiseerde toonarmlift
- Instelbare naalddruk en anti-skating
- Constructie van massief aluminium met nauwkeurig scharnierende pivot-kogellagers



Aandrijving: Directe aandrijving

- Hoogwaardige directe aandrijving, gestabiliseerd met kwarts
- Geen trillingen door kernloze spoelen
- Geen magnetische velden meer met dubbel afgeschermd rotormagneten



TECHNISCHE SPECIFICATIES - DUAL CS 618Q

Motor:

Aandrijving:	Directe aandrijving
Draaisnelheid:	33/45/78 rpm
Wow & Flutter:	< ±0,07 % (DIN WTD)

Draaiplateau:

Materiaal:	Gegoten aluminium, gedempt
Mat:	Rubber 2,5 mm
Lager:	Gehard stalen spindel Messing bus
Diameter:	305 mm
Gewicht (incl. Mat):	1450 g

Toonarm:

Auto-Start/-Stopfunctie:	Auto-Stop / Auto Tonarmlift
Lager:	4 x pivot-kogellagers / dubbele cardanische ophanging
Effectieve lengte:	221,5 mm
Offset hoek:	25,6°
Overhang:	19 mm
Type:	Statisch, contragewicht
Naaldrukrange:	0 g to 4 g
Gewichtsrange element:	5 g to 9 g
Element:	Ortofon 2M Blue

Behuizing:

Materiaal behuizing:	Massief MDF
Behuizingsoppervlak:	Vinyl finer / Zwart Optie: Hoogglans / Zwart Optie: Fineer / Walnoot
Voet:	Ø 62 mm / Elastomeer
Connectie:	RCA-uitgang
Phono-aansluiting:	Ja
Line-out aansluiting:	Ja
Digitale uitgang:	X
Afmetingen, stofkap gesloten:	435 x 367 x 145 mm
Afmetingen, stofkap open:	D: 415 mm / H: 400 mm
Gewicht:	7 kg



WWW.DUAL.DE



Dual